

ruchem machać nim z góry w dół, zatrzymując się gwałtownie w momencie gdy jest w pozycji głową ku ziemi. Czynność ta pomaga usunąć płyny z dróg oddechowych.

Po ciężkim porodzie szczenię może być za słabe aby samo zaczęło oddychać. Należy wtedy ułożyć je na boku i naciskać jednym palcem na klatkę piersiową - trzeba to robić dość delikatnie aby go nie uszkodzić. Jeśli nadal nie będzie oddychało można ostrożnie wdmuchiwać powietrze do jego pyszczka i nozdrzy. Nie wolno tego robić gwałtownie, aby nie pękły płuca. Czynność należy powtórzyć kilkakrotnie. Gdy noworodek w dalszym ciągu nie daje oznak życia lekarz może mu podać środek pobudzający oddychanie i krążenie, potem znów kilka razy powtarzamy masaż klatki piersiowej i sztuczne oddychanie. Kiedy nie ma efektu możemy dać za wygraną. Wiele jednak szceniąt udaje się w ten sposób przywrócić do życia, niekiedy po dość długim czasie.

W następnych biuletynach chciałabym napisać o o okresie po porodzie, noworodkach i sztucznym odchowcie szceniąt.

W artykule moim korzystałam ze świetnej publikacji dr.wet. D.G. Carlsona i dr. J.M. Gryffina "Domowy poradnik weterynaryjny dla właścicieli psów".

*inż.zootechn. Kamila Chudalewska*